COMENZI ONLINE

Acest modul permite transmiterea comenzilor de la clienţi online pe calculatoarele (server) unde este instalat Internet Information Services (IIS). Pe server, după instalarea IIS-ului, trebuie copiat în C:\Inetpub\wwwroot\WMClientCMD**WMClientCMD.dll** iar **DBExpoda.dll** trebuie să fie obligatoriu în C:\WINDOWS\system32. Browser-ul sub care trebuie rulată această aplicaţie (client/server) trebuie să fie Internet Explorer. Înainte de lansarea aplicaţiei, trebuie verificat dacă în My Computer> Properties> Advanced> Environment Variables la Path este setată calea spre tnsnames de la instalarea Oracle (E:\app32\user\product\11.2.0\client_1\bin).

c:\xampp\htdocs\wmclientcmd\

I. CONFIGURĂRI

Explicaţii: În WinMService> Administrare> **Firme** trebuie setat la nivel de firmă dacă aceasta este vizibilă în modulul de comenzi online.




Figura 1.

În WinMService> Diverse> **Clienţi care efectuează comenzi Online** se defineşte clientul care generează/consultă comenzile clienţi online. La "Informaţii client" se introduce denumirea clientului. La autentificare logare la "ID" se poate trece, fie codul extern al partenerului, dacă se bifează la ID-ul se identifică unic "Clientul" sau ID sediu completat în nomenclatorul de parteneri la nivel de sediu, dacă se bifează"Clientul şi Locaţia care comandă". La utilizator generic ORACLE, se alege user-ul de Oracle la care **obligatoriu parola trebuie să fie 1**.




Figura 2.

În WMEnterprise > Nomenclatoare> **Articole** trebuie bifate ce articole vor fi vizibile în cadrul modulului de comenzi online şi completat codul de catalog al articolului.




Figura 3.

În WMEnterprise> Nomenclatoare> Articole> Alte caracteristici, trebuie bifate ce obiecte ale articolului vor fi vizibile în cadrul modulului de comenzi online.




Figura 4.

În WMEnterprise> Nomenclatoare > Parteneri trebuie completat codul extern sau ID sediu, în funcţie de cum se bifează autentificarea la logare (“Clientul”= cod extern; “Clientul şi Locaţia care comandă”= ID Sediu).




Figura 5.

II. FUNCŢIONARE

La lansarea aplicaţiei de comenzi online, la autentificare la ID client, se completează codul extern al clientului/ID sediu, în funcţie de ce s-a definit în WinMService> Diverse> Clienţi care efectuează comenzi Online.



Figura 6.

După autentificare, apar firmele setate ca vizibile în modulul de comenzi online.




Figura 7.

Se poate opta fie pentru generarea comenzilor clienţi, fie pentru consultarea celor introduse deja.

La adăugare comenzi, sunt aduse doar articolele/obiectele ce au bifa de vizibile în comenzi online şi trebuie să se introducă cantitatea, data de livrare şi atributele, dacă articolul are definite atribute de caracterizare. După completarea acestor informaţii, se apasă„Selectează pe comanda" şi se poate trece la adăugarea unei noi poziţii pe comandă. După finalizare, se apasă „Salvează" şi comanda este adăugată automat în baza de date Oracle. Nu se foloseşte nici un carnet de documente, ci se memorează un număr unic de comandă pentru fiecare comandă de la client. În baza de date Oracle, comanda client apare doar cu cantitatea comandată şi cu starea Neconfirmată . După ce se actualizează acceptatul şi termenul de livrare şi în aplicaţia de comenzi online, la starea comenzii apare Confirmată.




Figura 8.

În cadrul aplicaţiei, se poate consulta starea comenzilor şi, pe masură ce se facturează, se actualizează şi restul de facturat.




Figura 9.