

Interfata BCS

Constante necesare pentru importul BCS :

- Constante generale Mentor > 16. Interfata BCS > 0.01 Interfata BCS = DA

Constantele 0.02 pana la 0.08 se introduce calea spre fisierul cu extensia .txt de unde se va face importul.

Constanta 0.09 : Interfata BCS : articolele se identifica prin : Denumire (in cazul in care in fisierul de import trecem denumirea articolului - cazul a.) sau Cod Extern/Cod Intern (in cazul in care in fisierul de import trecem codul extern/codul intern al articolului - cazul b.).

Cazul a. - cand articolul se identifica prin Denumire

Pentru toate importurile cu exceptia inventarului fisierul trebuie sa aiba forma :

Art1,0,22.3,1209.54

unde :

Art1 - denumirea articolului

0 - unitatea de masura principala sau secundara din num1.db (0 - principala, 1 - secundara)

22.3 - cantitate

1209.54 - pret

Cazul b. - cand articolul se identifica prin Cod Extern/Cod Intern

Pentru toate importurile cu exceptia inventarului fisierul trebuie sa aiba forma :

Codextern sau Cod Intern,0,22.3,1209.54

unde :

Codextern/Cod Intern - codul extern/codul intern al articolului

0 - unitatea de masura principala sau secundara din num1.db (0 - principala, 1 - secundara)

22.3 - cantitate

1209.54 - pret

Obs : In cazul comenzilor (de la furnizor sau catre client), separatorul este ; (punct si virgula).

Cazul INVENTARULUI :

In acest caz, fisierul trebuie sa aiba forma (in functie de constanta 0.09) :

Art1, 90

unde :

Art1 - denumirea articolului

90 - cantitatea factica

sau

Codextern/Codintern, 90

unde :

Codextern/codintern - codul extern/codul intern al articolului

90 - cantitatea factica

Cazul INITIALIZARII :

In acest caz, fisierul trebuie sa aiba urmatoarea forma:

Art1, 22.3, 1209.54, 1300

unde :

Art1 - denumirea articolului

22,3 - cantitatea

1029.54 - pretul de achizitie - pentru marfa cu diferente (poate lipsi)

1300 - pretul de inregistrare

In cazul initializarii, acum putem duce articolele noi direct in nomenclatorul de articole.

Structura minimala ramane : ID articol (denumire sau cod intern sau cod extern), Cantitate

Ex : Art1,90

In cazul articolelor care nu exista in nomenclatorul de articole structura trebuie sa aiba forma:

IDArt, cantitate, pretAchizitie, pretInregistrare, codextern, codintern, denumireArt, denumireUM, simbolClasa, simbol gestiune implicita, pretVanzare.

Unde:

IDArt – identificator articol (denumire, codintern sau codextern)

codextern, codintern, denumireArt, denumireUM, simbolClasa, simbol gestiune implicita, pret vanzare – sectiunea de informatii pentru adaugare articol nou

Din toate aceste campuri din sectiunea de informatii pentru adaugare articol nou, care caracterizeaza articolul, obligatorii sunt cele subliniate (denumireArt si denumire UM).

Ex: Trebuie sa adaugam un articol cu Denumirea: Zahar, UM: Kg, Cod Extern: 123456, Cod Intern: 9ABC200, Gestiunea implicita: Depozit central
Constanta de identificare este prin : Cod intern.

9ABC200,100,500,550,123456,9ABC200,Zahar,Kg,,DC,34

unde: 100-cantitatea,
500-pretul de achizitie,
550-pretul de inregistrare,
DC-simbolul gestiunii implicite,
34-pretul de vanzare

Separatorul zecimal pentru cantitate si preturi este “.”.